



Pressemeddelelse

Bayer A/S
Bayer Schering Pharma
Nørgaardsvej 32
DK-2800 Kgs. Lyngby
www.bayer.dk
www.bayerscheringpharma.dk

Lymfomlægemiddel mere end fordobler tiden til tilbagefald

København, den 22. januar 2009 – **Behandling med lægemidlet Zevalin forlænger tiden til sygdomstilbagefald ved follikulært lymfom. Sammenlignet med kontrolgruppen var tiden til tilbagefald mere end fordoblet hos den gruppe, der reagerede bedst på den indledende behandling med lægemidlet. Det viser et opfølgingsstudie, der for nylig blev præsenteret på ASH's (American Society of Hematology) årskongres i San Francisco, USA.**

Allerede på ASH-kongressen 2007 blev der fremlagt resultater, der viste, at Zevalin (90Y-ibritumomab tiuxetan) administreret efter den indledende behandling med cytostatika forlænger tiden til næste sygdomsperiode hos patienter med cancerformen follikulært lymfom. Det aktuelle opfølgingsstudie bekræfter disse resultater. Zevalin-gruppen udviste en mediantid på 53,8 måneder til tilbagefald sammenlignet med 13,8 måneder hos kontrolgruppen. Hos den gruppe, der reagerede bedst på behandlingen (komplet remission), gav Zevalin sygdomsfriperiode i cirka 67 måneder sammenlignet med 30 måneder hos kontrolgruppen.

Patienter uden forudgående behandling fik efter den indledende tumorhæmmende behandling en dosis Zevalin som tillæg – en såkaldt konsolideringsbehandling. Kontrolgruppen, der også bestod af patienter uden forudgående behandling, modtog udelukkende ordinær lymfombehandling uden konsolideringsbehandling. Deltagelse i

studiet forudsatte, at den indledende behandling havde en effekt (delvis eller komplet respons). Hos den gruppe patienter, hvor den indledende behandling havde størst effekt (komplet remission), medførte konsolideringsbehandling med Zevalin mere end 67 måneder uden tilbagefald af lymfomet sammenlignet med lige godt 30 måneder hos kontrolgruppen.

Studiet fulgte også op på patienter, der senere fik tilbagefald og krævede ny behandling, og disse resultater viste, at effekten af efterfølgende behandlinger var den samme hos begge grupper. Det betyder, at Zevalin ikke havde en negativ indflydelse på mulighederne for at behandle lymfomet efterfølgende.

For yderligere information kontakt venligst:

Anna Björlin, PR Manager Oncology
Bayer Schering Pharma
Tlf: +46 8 580 223
Mail: anna.bjoerlin@bayerhealthcare.com

Om Zevalin

Zevalin (90Y-ibritumomab tiuxetan) er et lægemiddel, der består af et monoklonalt antistof, som er bundet til en radioisotop (yttrium-90). Zevalin udsender små doser radioaktivitet til det sted, hvor lymfomet vokser, og dræber de syge celler.

Zevalin anvendes til behandling af patienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), som er en ondartet sygdom i de hvide blodlegemer, der kaldes lymfocytter. Zevalin anvendes efter (succesrig) remissionsinducerende behandling samt når forudgående behandling ikke har givet det ønskede resultat eller er holdt op med at virke.

Follikulært lymfom består af den type B-lymfocytter, der bærer det antigen, som antistoffet Zevalin binder sig til.

Om non-Hodgkins lymfom

Ifølge Dansk Lymfomgruppe optræder der i Danmark hvert år ca. 150 nye tilfælde med follikulært lymfom, og dette tal er stigende.

På verdensplan dør omkring 360.000 personer årligt af non-Hodgkins lymfom. Follikulært lymfom er en undertype af non-Hodgkins lymfom og hører under gruppen af lavmaligne lymfomer, der vokser langsomt. Sygdommen kan ikke helbredes, så formålet med behandlingen er at undertrykke sygdommen og bremse forløbet. Tumorcellerne er små og ligger ofte i dvale.

Bayer HealthCare er en delkoncern i Bayer AG og er en af verdens førende innovative virksomheder inden for sundhed og medicinalvarer, med hovedkvarter i Leverkusen i Tyskland. Bayer HealthCare har globale aktiviteter inden for divisionerne Animal Health, Consumer Care, Diabetes Care og Pharmaceuticals. Den farmaceutiske division arbejder under navnet Bayer Schering Pharma AG. Bayer HealthCares mål er at udvikle og fremstille produkter, der forbedrer mennesker og dyrs sundhed i hele verden.

Bayer Schering Pharma er en førende verdensomspændende farmaceutisk virksomhed inden for specielle behandlingsområder. Forsknings- og forretningsaktiviteterne fokuserer på områderne: Oncology Hematology/Cardiology, Women's Healthcare, Primary Care, Specialized Therapeutics og Diagnostic Imaging. Gennem innovative produkter stiler Bayer Schering Pharma efter en førende position på markedet for specialbehandling. Det er Bayer Schering Pharmas mål at forbedre livskvaliteten samt at gøre en forskel for den medicinske udvikling gennem nytænkning.

Forward-Looking Statements

This [presentation / release / etc.] may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer's public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.